

El color celeste identifica a los lubricantes oculares.

CLASE FARMACOLÓGICA.

Hipromelosa, Código ATC: S01KA02

COMPOSICIÓN.

Cada mL contiene hipromelosa 3 mg (0,3%), excipientes: dextrán 70 1 mg (0,1%), vehículo isotónico estéril, fenilmercurioborato, borato de sodio, otros c.s.

FORMA FARMACÉUTICA.

Solución oftálmica.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Oftálmica.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.

Lubricante ocular, Sustituto fisiológico de las lágrimas naturales,

INDICACIONES.

VIDITEARS* está indicado para el alivio temporal de la sensación de ardor, irritación e incomodidad debido a la resequedad de los ojos causada por exposición al viento, sol u otros agentes externos.

Está indicado en síndrome de ojo seco y todos aquellos estados que requieren refuerzo lagrimal, en queratoconjuntivitis seca, queratitis por exposición, queratitis neuroparalítica, sensibilidad corneal disminuida, quemaduras, fotofobia, hiperemia conjuntival y en general en erosiones e irritaciones corneales recurrentes.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN.

Se aconseja instilar 1 a 2 gotas en cada saco conjuntival cada 6 a 8 horas.

EFECTOS SECUNDARIOS.

El fármaco en general es bien tolerado. Después de la aplicación puede producir efectos de corta duración tales como: visión borrosa, párpados pegajosos.

EMBARAZO Y LACTANCIA.

No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia, salvo criterio médico.

CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Por contener borato de sodio no se recomienda su uso en niños menores de 3 años. Por contener fenilmercurioborato puede ser irritante para la piel.

Se ha asociado la aplicación en los ojos con alteraciones oculares (mercurialentis y queratopatía en banda atípica).

SOBREDOSIS.

En caso de ingesta inadvertida deben ser tomadas medidas específicas para retardar la absorción.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN.

Evitar el contacto del gotero con la piel o las pestañas, a fin de prevenir la contaminación de la solución estéril. Si se emplean 2 o más medicamentos tópicos oftálmicos, se deben administrar con un intervalo de por lo menos 10 minutos, entre uno y otro. Esta solución oftálmica se conserva para su uso adecuado hasta 30 días a partir de la primera apertura del frasco gotero, se recomienda registrar la fecha de la primera apertura en el área indicada del empaque.

No usar después de la fecha de vencimiento. Almacenar a temperatura no mayor a 30 °C. Mantener fuera del alcance de los niños. Venta libre.

Cumpliendo con la recomendación de la Academia Americana de Oftalmología para identificar con claridad el colirio aplicamos una codificación de colores. Las franjas color celeste impresas en el estuche, en la etiqueta del frasco y en este inserto de VIDITEARS* identifican al producto como lubricante ocular.

"Consulte con su oftalmólogo periódicamente para revisiones preventivas."

Contáctenos a través de las líneas gratuitas: Servicio de atención al consumidor: 800 16 2222 Centro de farmacovigilancia: 800 16 2636

Para información complementaria y regionalizada visitar nuestra página web: www.vidiline.com.bo

PRESENTACIÓN.

Frasco gotero x 15 mL





*Marca Registrada

Fabricado por Laboratorios de Cosmética y Farmoquímica S.A. Calle V. Eduardo 2293 La Paz - Bolivia Empresa industrial farmacéutica certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG): Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Operaciones Bioseguras. Operador Económico Autorizado (OEA), Cumpliendo con la norma de Defensa del Consumidor nuestros productos están certificados por IBMETRO de acuerdo a condiciones recomendadas en la NB-21003 y D.S. 29519 Somos una empresa socialmente comprometida, que promueve el cuidado del medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo.





